81
Пров.
636.75
С 76

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ОХОТНИЧЬЕЙ ПРОМЫСЛОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ (СОЮЗОХОТЦЕНТР)

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
Станция
№ 4670

СТАНДАРТЫ ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

инв. 690
ОБРАБОТАНО
Дата 9/IX-51 г. Подпись

УТВЕРЖДЕННЫЕ I КИНОЛОГИЧЕСКИМ СЪЕЗДОМ
В 1925 г.

ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗД-ВО
ЛЕНИНГРАД ★ КОИЗ ★ 1932 ★ МОСКВА

ВВЕДЕНИЕ

Добыча пушного зверя и промысловой дичи в СССР в большей части проводится путем промысловой охоты. Хорошая промысловая собака — одно из непременных условий успешности промысла.

Между тем за последнее время мы имеем прямую недооценку дела кровного собаководства со стороны целого ряда звеньев охотинтегральной кооперации. На этой почве среди некоторой части активистов кровного собаководства возникла даже мысль создать самостоятельное добровольное общество. Не останавливаясь на критике всей вздорности этой затеи, мы считаем нужным подчеркнуть перед местными органами охотничьей кооперации необходимость самым решительным образом взяться за ликвидацию недооценки кровного собаководства. Вся охоткооперация должна твердо усвоить, что дело промыслового собаководства есть один из элементов производственной деятельности нашей системы.

Особую актуальность для нас имеет также оленегонная собака. Задачи социалистической реконструкции северного оленеводства, задача охраны оленьих стад от хищников, задачи максимального высвобождения человеческого труда в колхозах по пастьбе и окарауливанию стад могут быть успешно рзрешены только при наличии у колхозов достаточного количества пастушеских оленегонных собак. Промысловая и пастушеско-оленегонная собаки должны занять в системе мероприятий по социалистической реконструкции охотничьего и оленеводческого хозяйства также почетное место.

При разрешении этой задачи должен быть осуществлен в охотсистеме лозунг: «каждое низовое звено охотничье-интегральной кооперации, каждый промколхоз, бригада охотников сельхозколхоза, охотартель, товарищество — должны иметь, как минимум, случной пункт соответствующей высококачественной собаки».


Организация выставок и полевых испытаний—пока самое целесообразное средство по выявлению и учету лучших экземпляров собак и мобилизации общественного внимания вокруг кровного собаководства — должно войти в постоянную практику охотничьей кооперации.

Контрактация помета лучших производителей и плановое распределение щенков по колхозам и артелям, наряду с целым рядом других мероприятий, должны обеспечить полностью удовлетворение нужд промыслового населения в чистопородной промысловой собаке.

В свете перечисленных задач «Стандарты промыслово-охотничьих собак», иначе говоря, перечень общих внешних характерных признаков, определяющих породу собак, должны явиться настольной книгой не только судей-кинологов, но и каждого активиста охотничье-интегральной системы.

Эта книга, помимо того, что может устранить споры и недоразумения, так часто возникающие на выставках в связи с присуждением премий, поможет широким массам охотников-промысловиков ознакомиться с рабочими качествами породистой собаки, отбирать, а следовательно и сохранять наиболее ценные экземпляры кровных производителей.

СОЮЗОХОТЦЕНТР.



Экстерьер собаки

ЭКСТЕРЬЕР И КОСТЯК СОБАКИ

(№№ в тексте соответствуют означенным на рисунке)

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ЭКСТЕРЬЕРА СОБАКИ

1. Морда (у борзых—щипец).
2. Брыли (углы губ).
3. Скула.
4. Щека.
5. Подбородок.
6. Подчелюстная область.
7. Нос (область носа заключает в себе спинку и боковые части носа с вощечком).
8. Чутье, вощек, вощечек (непокрытая шерстью часть носа).
9. Ноздри.
10. Наружные носовые отверстия, разделяются носовой перегородкой.
11. Перелом.
12. Глаз.
13. Надбровные дуги.


14. Мочки глаз — внутренние (к носу) углы глаз.
15. Черепная коробка (область костей черепа без лицевых костей, т. е. без морды).
16. Лоб.
17. Темя.
18. Затылочная область.
19. Соколок (остряк).
20. Висок.
21. Ухо.
22. Основание уха (хрящ).
23. Шея.
24. Загривок (гребень).
25. Холка.
26. Область боковая шейная.
27. Область гортани.
28. Подвес: продольные отвислые складки кожи, соединяющие подчелюстную область морды с горловой частью шеи.
29. Область горловая (трахеи).
30. Область яремного желоба (с яремными венами и сонными артериями).
31. Грудь.
32. Боковая поверхность грудной полости.
33. Передняя поверхность груди.
34. Нижняя поверхность груди.
35. Сердечная ямка.
36. Грудная кость.
37. Передний выступ (рукоятка) грудной кости.
38. Задний хрящевой конец грудной кости.
39. Ребра (истинные ребра).
40. Ложные ребра.
41. Становой хребет.
42. Спина: от холки до последнего ложного ребра.
43. Поясница от последних ложных ребер до крестца (у мослоков). Область поясничную по собаководческому термину называют «почки».
44. Круп — крестец (от поясницы до корня прута).
45. Прут (хвост, правило, гон, перо).
46. Корень прута.
47. Тазовая подвздошная кость.
48. Мослок — верхний выступ гребня тазовой кости.
49. Седалищный бугор.
50. Подвздошная область, а сзади от нее — мослок.
51. Боковая поверхность брюшной полости и подреберья.
52. Пупочная область.
53. Паха — пашины: складки кожи, соединяющие бедра с боковой поверхностью брюшной области.

54. Паховая область — брюшная область за пахами (аналогично — «подмышки»).
55. Посик — мужской половой орган.
56. Передняя нога.
57. Задняя сторона передней ноги.
58. Плечо. Термин «п л е ч о» употребляется в собаководстве в четырех смыслах:
а) в смысле обозначения области лопатки (от верхнего выступа до переднего выступа лопаточно-плечевого сочленения). В этом смысле так понимают термин плечо и иностранцы. При применении термина «косое плечо» — положение лопаток наклонное, косое; прямое плечо» — положение лопаток близкое к отвесному.
59. б) Плечо — иначе «передние плечевые выступы», т. е. анатомически — лопаточно-плечевой сустав;
в) под словом «плечо» понимают еще и верхние выступы лопаток, говорят например «рост собаки в плечах».
60. г) Область плечевой кости — анатомически: область плечевая. Это применение слова «плечо» в четвертом смысле.
61. Плечевая кость. Плечевым углом называется угол, образуемый средней линией (гребнем) лопатки с линией по плечевой кости; плечевым углом называют также угол, образуемый линией по лопатке с отвесной линией или горизонтом.
62. Локоть; анатомически — плече-локтевое сочленение.
63. Предплечье состоит из двух костей:
а) локтевой, идущей по задней стороне ноги и
б) лучевой, идущей по передней стороне ноги.
64. Запястье. В иностранной литературе и в старых русских сочинениях, а некоторые русские и теперь называют запястье «коленом» — «передним коленом», что конечно неверно, так как коленный сустав — составная часть задней ноги.
65. Задний выступ запястья.
66. Бабка (анатомически — пясть).
67. Передняя лапа — часть передней ноги от запястья до конца когтей, т. е. бабки с пальцами.
68. Пальцы.
69. Пятый палец передней ноги.
70. Мякоть, мякиши пальцев (подошвы).
71. Задняя нога.
72. Вертлюг — головка бедренной кости.
73. Бедренная кость (бедро).
74. Бедро-ляжка, верхняя часть задней ноги от таза до колена — «черные мяса» — мышцы ляжки.
75. Колено (сальце).

76. Голень. Состоит из большой и малой берцовых костей.
77. Верхняя часть области голени.
78. Пятки.

Примечание. В старых сочинениях, особенно о псовой охоте, пятка иногда именуется «колено», «заднее колено», что конечно неверно, но на что следует обращать внимание при чтении во избежание недоразумений.

79. Скакательный сустав. Не следует смешивать имеющие разное значение термины: «скакательный сустав», «пятка» и «верхний» (задний) отросток пяточной «кости», что часто встречается.
80. Пазанки (плюсна).



Костяк собаки

ОПИСАНИЕ КОСТЯКА СОБАКИ

1. Верхняя челюсть.
2. Нижняя челюсть.
3. Скуловая дуга.
4. Глазница.
5. Надбровные дуги.
6. Лоб.
7. Темя.
8. Затылок.
9. Соколок.
10. Висок.
11. Шейные позвонки.
12. Грудная кость, грудина.
13. Передний выступ (рукоятка) грудной кости.
14. Задний лопаточный хрящевой конец грудной кости.
15. Ребра (истинные — 9 пар); нижними хрящевыми концами прикреплены к грудной кости).
16. Ложные ребра (4 пары); концы не прикреплены к грудной кости — висят свободно.
17. Спинные позвонки числом 13.
18. Отростки спинных позвонков.

19. Поясничные позвонки числом 7.
20. Крестец-круп.
21. Хвостовые позвонки.
22. Тазовая (подвздошная) кость.
23. Верхний выступ тазовой (подвздошной) кости, для которого в собаководстве принято название «мослок», хотя анатомически мослоком называется головка бедренной кости, которая носит название также и — «вертлюг».
24. Седалищный бугор.
25. Лопатка.
26. Гребень лопатки.
27. Плечевой сустав (лопаточно-плечевой).
28. Плечевая кость.
29. Плече-локтевой сустав.
30. Предплечье состоит из следующих двух костей (№№ 31 и 32).
31. Локтевая кость.
32. Лучевая кость.
33. Запястье.
34. Задний выступ запястья.
35. Пясть (бабка).
36. Пальцы — фаланги четырех пальцев передней ноги.
37. Большой (пятый) палец — фаланги его.
38. Тазо-бедренное сочленение с вертлюгом бедренной кости.
39. Вертлюг — головка бедренной кости.
40. Бедренная кость.
41. Коленный сустав.
42. Коленная чашка.
43. Голень (состоит из двух костей №№ 44 и 45).
44. Большая берцовая кость.
45. Малая берцовая кость.
46. Пяточная кость.
47. Верхний (задний) отросток пяточной кости.
48. Скакательный сустав.
49. Плюсна, плюсневые кости (пазанки).
50. Фаланги четырех пальцев задней ноги.



Лайка зырянская

ЛАЙКИ

ЛАЙКА ЗЫРЯНСКАЯ

Голова сухая в форме треугольника; если смотреть на нее сверху, с хорошо развитым соколком.

Лоб плоский, переходящий к щипцу с едва заметным переломом без прилоби.

Морда острая, сухая, удлиненная.

Чутье черное, с хорошо развитыми ноздрями.

Ухо стоячее, острое, длинное (10—10,5 *см*), довольно высокого постанова и в возбужденном состоянии держит сближенно одно с другим.

Глаз сравнительно небольшой, и прорез его не особенно резко выражен. Цвет глаз коричневый или темнокоричневый.



Гончая русская

ГОНЧИЕ

ГОНЧАЯ РУССКАЯ

Голова клинообразная, сухая, пропорционально росту и колодке не должна казаться большой.

Лоб плоский, переходящий к щипцу незначительным переломом, без прилоби.

Затылок ограничивается не резко выраженным остряком или же округленным закатом.

Ложбинка, идущая от переносицы к затылку, не должна представляться во лбу глубокой впадиной, а начинаясь между глаз, она постепенно исчезает к затылку.

Щипец не короткий, а удлиненный, сухой, не курносый, а прямой.

Чутье черное развитое, широкое и подвижное, несколько выдающееся вперед. Подуздоватость—порок.

Губы должны обтягивать щипец, верхние могут несколько свешиваться (как это наблюдается у выжлецов), но нижние—не должны образовывать брылей.

Глаз темнокарий, карий, изредка желтоватый, но во всяком случае не белесоватый, не светлый, не круглый (свиной), не на выкате, средней величины. Разрез глаза косой, не узкий.

Ухо угольником, не мясистое, короткое не на хряще, а должно прилегать к щекам лопушком. Посажено должно быть не ниже линии глаз.

Шея мускулистая не слишком короткая, покрытая длинной щетинистой псовиной, иногда напоминающая собой гриву и баки волка, но без подгрудка.

Плечо мускулистое, косое.

Грудь выпуклая, не узкая, но и не чрезвычайно широкая, напоминающая собою, особенно при вывернутых наружу локотках, бульдожью.

Ребро не бочковатое, но и не лещеватое, опущенное возможно ниже, но до локотков обязательно. Небольшой подрыв. Прибрюшистость—порок.

Спина широкая, мускулистая, бруском, без пересложины, не растянутая, с развитыми почками.

Колодка вообще должна быть не растянута—«сбита».

Ноги сухие, костистые, мускулистые, пропорционально длинные, чтобы гончая казалась скорее приземистой и во всяком случае не вздернутой на ногах.

Передние ноги совершенно прямые. Локотки не вывернуты.

Задние ноги с развитыми черными мясами со слегка выраженными «скакательными» суставами не лучковатые, но не «вопрямь», без коровинки и без прибылых пальцев (без шпор).

Пазанки средней величины не коротки и не длинны, а пропорциональны, не должны быть поползшими и подлыжеватыми.

Лапа следистая, слегка продолговатая, пальцы короткие, плотно прилегающие друг к другу, лапа «в комке», когти в землю.

Гон не низко посаженный, короткий, не длиннее скакательного сустава, может быть даже несколько вокороть, толстый, покрытый густою псовиною, но без подвеса. Может быть одет ровно во всю длину, к концу может быть одет более короткой псовиной, но ни в коем случае не обратно. Носится слегка изогнутым. При возбужденном состоянии гончая приподнимает его и носит круто. Гон не должен быть «в кольце», «бубликом», свален или повихнут.

Псовина на голове и на ногах короткая, а остальная длиннее и обязательно с мягким подшерстком; собака тепло одетая по спине, гону и шее щетинистая, но без брудастости.

Окрас багряный с чепраком, иногда без чепрака: багряный с черной остью, а также сероватый и черный с желтыми, не резко ограниченными подпалками. Черный окрас должен быть лосняющегося отлива (но не блестящий как у польской гончей или доберман пинчера) с неяркими желтыми или с белесоватыми подпалинами. Подпалы не должны быть красными, ибо это ясный признак подмеси польской крови. Белые отметины на груди и пальцах допускаются. Белые загривины, белизна ног, достигающая до


колен, белый конец гона, вообще большие белые отметины нежелательны.

Рост выжлецов не ниже 58 *см*, а выжловок—53 *см*.

Псовина русской гончей должна быть пряма. Курчавость или волнистость псовины—порок.

Общий вид русской гончей должен быть обязательно не дворноковатым, т. е. иметь в себе все соответствующие признаки этой породы. Русская гончая должна быть суха, могуча, желательно высокопереда (низкопередость—порок), голову большею частью держит не высоко — по-волчьи и отличается от всех других пород своим «звероватым» видом.

В представленном на экспертизу смычке выжлец должен быть выше выжловки не менее чем на 4—5 *см*.



Фоксгаунд

ГОНЧАЯ АНГЛИЙСКАЯ (ФОКСГАУНД)

Английский фоксгаунд является в кинологии тем же, чем хакней[1] и бойцовый петух в своих сферах. Высокая кровность, быстрота и выносливость оставляют отпечаток в каждой линии его анатомии.

Передние ноги красивые, абсолютно прямые, подобны стволам охотничьего ружья и круглая в комке лапа — характерная особенность породы.

Плечи, хорошо наклоненные назад, стройно выгнутая длинная шея, хороший спуск ребра, сильный крестец и выдающиеся задние ноги—отличительные качества породы, дающие собаке скорость и выносливость, являющиеся необходимыми качествами при охоте.

Голова средней ширины с плоским черепом и длинной, хорошо законченной квадратной мордой, с хорошо развитыми ноздрями. Она должна быть почти без перелома с незначительно развитыми губами.

[1] Порода лошади, отличающаяся красотой движения.

Ухо плотно прилегает к голове.


Глаза карие (цвета ореха) и средней величины.

Гон слегка изогнут над спиной, незначительно оперен снизу и утончается к концу.

Окрас не играет большой роли, поскольку он не сплошной черный или чисто белый. Любимый окрас: большие черные и серо-рыжие (окрас зайца) пятна на белом теле, но серожелтые отметины на белой собаке допустимы.

Высота в плече от 57 до 62 *см*.

Остромордость, грубая голова, коровий постанов задних ног, лещеватость, не прямые передние ноги и распущенные лапы — непростительные недостатки; грубость рубашки значительно понижает общую оценку собаки.



Гончая англо-русская

ГОНЧАЯ АНГЛО-РУССКАЯ

Голова должна быть довольно велика, без перелома. Черепная коробка достаточно длинная.

Щипец не должен быть заострен, средней длины. Губы хорошо обрамляют нижнюю челюсть. Допускаются небольшие брыли.

Уши средней длины, снизу закруглены, но допускаются и заостренные; плотно прилегают к ушной раковине. Посажены не высоко и не низко, предпочтительнее — высоко посаженные.

Глаза темные, выразительные, но не выпуклые.

Шея скорее длинная, чем короткая, довольно толстая, не загруженная, без подгрудка.

Колодка плотная, сбитая, ребристая, не растянутая.

Ребра спущены до локотков, а у некоторых и ниже. Ребра бочковаты и хорошо вмещают дыхательные органы. Есть небольшой подрыв.

Спина прямостенная, без переслежины.

Зад широкий, мускулистый, не вислый, а только незначительно скошенный.

Плечо косое, но и прямоватое плечо не должно считаться недостатком. Высокопередость—достоинство.

Грудь средней ширины, выпуклая, отнюдь не распахнутая и не впалая.

Ноги передние—прямые, костистые, не в размете, свободные в локотках и не вывернутые в поле. Пазанки передних ног прямые. Ноги задние, с хорошо выраженными скакательными суставами, отнюдь не должны иметь коровины, т. е. сближения скакательных суставов; постанов их должен соответствовать линии передних ног.

Лапы следистые, с хорошо связанными пальцами, стоят на коготках. Русачья лапа—порок, кошачья допустима.

Гон от основания толстый, постепенно сходит на-нет; не должен быть ниже скакательного сустава. Длинный гон—недостаток. Гон не должен быть с большим подвесом или уборной псовиной, а иметь саблевидную форму. При возбуждении собака его держит круто. Сваленный гон — порок.

Масть чернопегая в подпалинах; краснопегая, красная с большими белыми отметинами. Серопегая, муругопегая, кофейнопегая — серьезный порок и говорит за постороннюю кровь.

Псовина довольно густая и плотная, жесткая, местами имеет серый подшерсток, на загривине несколько грубей и гуще.

ГОНЧАЯ АРЛЕКИН

(Ввиду редкости и недостаточной типичности современных арлекинов, принимается стандарт, сост. по Губину, Кишенскому и Розену).

Голова вообще сухая и скорее узкая, средней величины, без морщин и брылей.

Щипец не длинный, тупой.

Глаза средней величины, пестрые, с голубоватобелыми пятнами или сплошь белые; нередко разные—один глаз пестрый, а другой белый, или один менее пестрый, а другой более, бывает и так: один — темный, другой — белый.

Ухо тонкое, небольшое, некруглое, но поставлено низко, отчего кажется длинным.

Шея средней величины, довольно тонкая, без подгрудка.

Грудь хорошо развитая, но не отличается шириной.

Ребро бочковатое, хорошо спущенное.

Спина прямая, широкая.

Ноги сухие, прочные, длинные, скорее тонкокостные, с круглой лапой «в комке», но не очень следистой. Задних прибылых пальцев не бывает.

Гон носится очень круто, может быть с подвесом.

Псовина очень короткая, без подшерстка, без загривины, гладкая по всему телу, глянцевитая.

Масть мраморная или мраморнопегая, в черных или темно-бурых крапинах. Подпалины совсем особого цвета, вернее всего их назвать розоватожелтыми. Бывают иногда и краснокирпичные.

Рост средний.

Общий вид арлекина очень сух; они ребристы, но как бы вздернуты на ногах и тонкокостны. Благодаря большому подрыву выглядят несколько борзоватыми.

ГОНЧАЯ БРУДАСТАЯ

(по Губину и др.)

Голова большая, с длинным щипцом, сухая с прилобью, с заметно выдающимся остряком.

Щипец у основания толстый, непременно ровный, не утончающийся к концу.

Глаза большие, круглые, черного или темного цвета, всегда на слезе.

Уши правильные, плотно прилегающие, тонкие, но посажены ниже, чем у русской гончей, но более длинные и круглые.

Шея длинная, без подгрудка.

Ребра низкие, ниже локотков, бочковатые.

Спина прямая, широкая (могучая).

Ноги прочные, сухие и крепко костистые; лапа более продолговатая, чем у гончих всех других пород, в «комке». Постанов ног правильный, задние ноги всегда лучковаты. Задних прибылых пальцев никогда не бывает.

Гон прямой, круто серповидный.

Псовина длинная, клокастая.

Масть типичная: грязнобурая и зольносерая, но бывает в ярких подпалах пегая, этих мастей.

Рост большой.

Общий вид русских брудастых гончих: ребристы, широки, очень мощны и как бы страшны на вид, но при этом необыкновенно правильны и сухи.

ГОНЧАЯ ПОЛЬСКАЯ ПАРАТАЯ

(по Кишенскому)

Рост этой гончей средний или высокий.

Голова вытянутая, борзоватая с выпуклым и высоким черепом, с очень большими, черными на выкате блестящими глазами.

Уши низко посажены, средней длины, треугольником.


Колодка несколько лещеватая и борзоватая; зад короткий и широкий.

Ноги сухие, тонкие и высокие с прибылыми пальцами.

Гон слегка изогнутый, носится отлого с редким подвесом.

Псовина жесткая, довольно длинная, без подшерстка.

Масть блестяще черная, в яркокрасных подпалинах.



Борзая псовая

БОРЗЫЕ

БОРЗАЯ ПСОВАЯ РУССКАЯ

Голова псовой борзой должна быть сухая с нешироким лбом.

Щипец (т. е. часть головы от глаз к вощеку) прямой, длинный и ровный, без выемки и вогнутости. У некоторых типов при закатом к затылку лбе встречается с горбинкой. Лобастость и острощипость — недостатки. Ложбина во лбу между двумя мясистыми выпуклостями не типична. Челюсти как верхняя, так и нижняя должны не слишком различаться по длине. Замечающаяся у борзых более длинная верхняя челюсть называется «подуздоватостью» и является большим пороком, не только безобразящим собаку, но и часто лишающим ее одного из лучших ее качеств — поимистости. Вощек у собак всех окрасов — черный; телесного цвета и розовый — порок.

Глаза большие, черные или темноорехового цвета, немного на выкате, с миндалевидным разрезом век, которые тоже должны